

SINOGE

FRIATEC

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

BRIEF INTRODUCTION

公司简介

上海中德泵业有限公司系德国FRIATEC公司在中国的OEM加工厂及合作伙伴，主要经营FRIATEC Group旗下品牌及产品。FRIATEC的母公司成立于1860年，现属于Aliaxis集团，总部设在巴黎，集团三部门，100多家子公司，分布在37个国家，全球17个工厂，年销售额20亿欧元。FRIATEC Pump工厂在德国Mannheim，生产各类泵阀产品，特别是在冶金、钢铁、石油化工、电力领域产品品质世界首屈一指。进入中国市场后，上海中德泵业有限公司进一步完善了产品结构，并在国内设立了十几个联络处，健全了服务网络。
公司通过ISO9001:2000认证。目前公司产品在国内已广泛应用，首钢、宝刚、鞍钢、大庆油田、吐哈油田、巴斯夫、高桥石化、首都机场都已采用。
公司将为您提供世界一流品质的产品和服务，让我们的生活空间更加美好！

Shanghai Sinoge Pump Co., Ltd is OEM factory and the agent of German FRIATEC inChina. It mainly takes on b-rand and production of FRIATEC .The mother company of FRIATEC was founded in 1860 . Now it belongs to Aliaxis group in Paris which includes three large sections and more than 100 subsidiaries and companies. It has 17 factories scattering across 37 countries over the world with turnover of EUR 2 billion. Located in Germany,the factory of FRIATEC produces all kinds of pump and valve's products. The product quality ranks first partcularly in the field of steel,chemical, electric power.Since entering into China market, Shanghai Sinoge Pump Co., Ltd has set up more than10 link sections domestically, and improve the service network so that the product structure is further improved. Our company has the certificate of ISO9001:2000. Now, our products are widely used in China,such as the Capital Steel, BaoSteel, AnSteel, DaQing oil field, TuHa oil field, BASF, GaoQiao Petrochemical and Capital airport.We will sup-ply you the best quality productsand service to make our life more beautiful!

上海中德泵业有限公司 • SINOGE JOINT VENTURE

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


德国FRIATEC阀门工厂

世界工厂

我们产品的加工基地遍布世界各地，在流体领域具有非常着强的竞争优势。品牌包括FRIATEC、GLYNWED、FID、SINOGE等在内的42个国际知名品牌。我们的加工技术沿袭和保留了德国本土的特点，质量首屈一指。我们的技术服务均由德国的工厂委派资深人员负责，并结合销售地的实际情况培训专业人士来完成。

World factory

The manufacture bases are around the world, and the products have strong competitive advantage in this field. Our 42 brands are wellknown to the world, including FRIATEC、GLYNWED、FID、SINOGE. Our manufacture technique has the local feature in Germany with the perfect quality. The senior engineers from Germany factory are in charge of technical service, They will train the user according to the local situation in the areas.


中国上海OEM加工厂
OEM factory in Shanghai of China


德国FRIATEC塑料泵工厂
FRIATEC plastic pump factory


FRIATEC金属泵工厂
FRIATEC metallic pump factory

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

各类证书 Certificates







应用领域
Application Field



电力
Electric power



化工
Chemical



石油
Petroleum



冶金
Metallurgy



建筑
Architecture



市政
Municipal




基础建设
Infrastructure

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



VL(F)系列立(卧)式单级离心泵

VL (F) Single Stage Vertical (Horizontal) Centrifugal Pumps



技术参数

流量Q_{max}: 2500m³/h
扬程H_{max}: 120m
液体温度: -20℃～+120℃
工作压力: 最大20bar/160bar

应用范围

液体输送

- 供热系统
- 冷却及空调系统
- 工业系统
- 民用建筑系统
- 集中供热供暖系统
- 清洗系统
- 其他工业系统

性能及优点

- 多种应用场合
- 符合DIN24 960轴封\ISO标准
- 适用广
- 标准电机
- 服务简便


选项

- 可根据液体不同的性质、温度、压力等选配不同类型的轴封
- 铸铁或青铜叶轮



VM系列多级离心泵

VM Muti-stage Centrifugal Pumps



技术参数

流量Q_{max}: 20m³/h
扬程H_{max}: 270m
液体温度: -20℃～+120℃
工作压力: 最大25bar

应用范围

液体输送

- 水处理系统
- 清洗系统
- 海水系统
- 酸碱的输送
- 过滤系统
- 反渗透系统
- 游泳池


性能及优点

- 耐磨损
- 可靠
- 高效率
- 维护方便
- 节省空间



全套增压系统

RPS Presure Enhancement Systerms



技术参数

流量Q_{max}: 720m³/h
扬程H_{max}: 160m
液体温度: 0℃～+70℃
工作压力: 最大16bar

应用范围

增压泵在以下应用

- 供水系统
- 灌溉系统
- 水处理系统
- 消防系统
- 工厂

性能及优点

- 恒压
- 安装简单
- 低能耗
- 范围广


选项

- Control 2000外部通讯功能

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



SN系列潜水污水泵
SN Submensible Sewage Pumps



技术参数

流量Q_{max}: 9000m^3/s
扬程H_{max}: 60m
液体温度: 0℃～+40℃

应用范围

- 适用于
- 污水输送/排放
- 源水输送
- 输送含污的水
- 输送工业废水

性能及优点


- 宽广的范围
- 间隙调整装置(专利设计)
- 可选择冷却套
- 可干式或潜水安装
- 各种型式的叶轮
- 内置电机保护

选项

- 控制及保护系统
- 外接冷却水
- 外接轴封冲洗系统



OP系列中开双吸泵
OP Lnter-opened Double Suction Pumps



技术参数

流量Q_{max}: 11520m^3/s
扬程H_{max}: 200m
液体温度: -10℃～+120℃
工作压力: 最大20bar

应用范围

- 工业供水
- 建筑、船舶业
- 消防
- 冷却塔、游泳池

性能及优点

- 安装维护方便
- 高效率
- 轴承寿命长

选项

- 机械密封



双偏心蝶阀
Double Eccentric Butterfly Valves

装配在法兰之间
由球墨铸铁，铸钢，不锈钢组成
承压等级 PN6至PN25，标准按照
ANSI，BS，MSS，SP，JIS和NFE
口径范围 DN50至DN3400

应用范围

- 电站水务
- 市政给水
- 民用建筑
- 工矿冶金

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



RN系列卧式标准金属化工泵

RN Horizontal Standardized Chemical Metallic Pumps

性能数据和设计特征

尺寸：DN25～400

Q_{max}：3500m³/h

H_{max}：150m

温度$_{最大值}$：+300℃

标准化学制品

卧式

闭式叶轮

开式叶轮

加热

后拉出设计

填料盒或轴封

机械密封

液压

金属

应用范围

- 氯碱金属电解
- 硫酸制备
- 酸洗
- 化学制备



RMNKN/RMKNF系列金属磁力泵

RMNKN/RMKNF Magnetic Drive Metallic Pumps

性能数据和设计特征

尺寸：DN32～150

Q_{max}：400m³/h

H_{max}：150m

温度$_{最大值}$：+250℃

偶联关闭电机或法兰连接关闭电机

卧式

闭式叶轮

加热

后拉出设计

磁偶合器

金属

应用范围

- 氯碱金属电解
- 酸碱制备
- 化学制备



RPROP系列轴流化工泵

RPROP Axial Flow Chemical Pumps

性能数据和设计特征

尺寸：DN200～700

Q_{max}：7000m³/h

H_{max}：6m

温度$_{最大值}$：+200℃

卧式

偶联关闭电机或法兰连接关闭电机

开式叶轮

螺旋器或螺旋叶轮

填料盒或轴封

机械密封

金属

应用范围

- 化学制备

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



CPDR系列标准塑料化工泵
CPDR Standized Chemical Pumps

性能数据和设计特征

尺寸：DN32～80

Q_{max}：200m³/h

H_{max}：100m

温度最大值：+130℃

标准化学制品

卧式

偶联关闭电机或法兰连接关闭电机

开式叶轮

后拉出设计

机械密封

塑料衬里

全铠装

应用范围

- 氯碱金属电解
- 冷轧酸洗
- 化学制备



FNP系列标准塑料衬里化工泵
FNP Standardized Chemical Pumps With Plastic Lining

性能数据和设计特征

尺寸：DN125～300

Q_{max}：3000m³/h

H_{max}：120m

温度最大值：+200℃

标准化学制品

卧式

闭式叶轮

开式叶轮

加热

后拉出设计

填料盒或轴封

机械密封

塑料衬里

应用范围

- 化学制备



FNPM系列塑料衬里磁力泵
FNPM Magnetic Drive Pumps With plastis lining

性能数据和设计特征

尺寸：DN25～200

Q_{max}：1500m³/h

H_{max}：60m

温度最大值：+190℃

标准化学制品

卧式

立式

开式叶轮

后拉出设计

磁偶合器

塑料衬里

应用范围

- 化学制备

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



FNC系列标准陶瓷化工泵
FNC Standardized Chemical Ceramic Pumps

性能数据和设计特征

尺寸：DN32～250

Q_{max}：1500m³/h

H_{max}：90m

温度$_{最大值}$：+120℃

标准化学制品

卧式

闭式叶轮

后拉出设计

填料盒或轴封

机械密封

陶瓷衬里

全铠装

应用范围

●化学制备



GVRN系列泵
GVRN Submerged Chemical Pumps

性能数据和设计特征

尺寸：DN100～400

Q_{max}：8800m³/h

H_{max}：550m

最大潜没深度：3.4/11m

温度$_{最大值}$：+550℃

立式

偶联关闭电机或法兰连接关闭电机

闭式叶轮

填料盒或轴封

金属/非金属材质

应用范围

●氯碱金属电解

●酸碱制备

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

工程案例 Project



上海中德泵业有限公司的产品广泛应用于石油、天然气、石油化工、电力、建筑、长输管线项目、海水淡化、化工工业、供水系统提供服务。

Products in Shanghai Sinoge Pump Co.,Ltd. are Widely used in thesefields of petroleum、natural gas、petroche-mical industry、electric power、architecture、long-dis-tance pipeline project、Seawater desalination、Chemical industry、water-supply system.

中国石化齐鲁石油化工公司 Sinopec Qilu Petrochemical Co.



中国石油兰州炼油化工总厂 China Petroleum Lanzhou Oil-Refining & Petrochemical head factory

中国石油乌鲁木齐石化公司 China Petroleum Urumchi Petrochemical Co.

中国石化茂名石化公司 Sinopec Maoming Petrochemical.Co.

中国石化金陵石化有限公司 Sinopec Jinling Petrochemical Co.,Ltd.



中国石化工程建设公司 Sinopec Engineering Construction Co.

中国石化兰州石油化工工程公司 Sinopec Lanzhou Petroleum & Chemical engineer Co.

山东电力基本建设总公司 ShangDong Electric power Basic Construction Parent Co.

中国华能集团公司 China HuaNeng Group Co.

中国大唐集团公司 China DaTang Group Co.



中国华电集团公司 China HuaDian Group Co.

中国国电集团公司 China GuoDian Group Co.

中国电力投资集团公司 China Electric Power Investment Group Co.

法国TECHNIP工程公司 France Technip Engineer Company

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



上海城市规划馆 Shanghai City Programming Hall

上海大众 Shanghai Volksawagen

日本夏普电器(上海)公司 Sharp Electrics (Shanghai)

上海商城 Shanghai Commercial City



华昌建设开发有限公司 Huachang Construction&Development Co.,Ltd

重庆进出口商品检验局 Chongqing I/E Commodities Inspection Bureau

山河物业发展有限公司 Shanhe Real Estate Development Co., Ltd

顶益集团 Dingyi Group

中央电视台 CCTV



联想集团大厦 Legend Group Building

北京热力公司 Beijing Thermo-power Co.,

国美集团 Guomei Group

旺旺集团 Wangwang Group

名人广场 Celebrity Square



北京和平宾馆 Beijing Peace Hotel

中南海 Zhong Nan Hai

太原理工大学 Taiyuan Institute of Technology

北京大学 Beijing University

兰州大学 Lanzhou University

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

我们的服务

我们的全球服务网络为世界各地的用户提供着完善的服务!
在中国由德国工厂20年以上工作年限的员工带领的服务队伍，正在随时为您提供以下服务：

1. 各类产品的专业技术咨询。对产品的实用性、适用性、可行性进行综合的分析，并将分析报告告知您，供您选择参考，
2. 产品的各类商务条款的咨询。
3. 技术条款执行中的各类衔接配合。
4. 设备安装的现场技术指导及设备现场调试过程。
5. 设备安全、正常运行的全过程。
6. 设备零部件的更换、保养、维护。

我们的服务承诺：及时有效反应，2小时回应，4小时给出方案，并及时解决问题。

电话：021-59145292　　传真：021-59116891

E-mail:marketing@sinoge.com

Our Service

Our globe service net provide our customers around the world with the perfect service!
In china, the service team led by the professionals with more than 20 years'experience in German is ready to provide you the following services at any time:

1. Professional technique consulting to all kinds of products. Offer you the comprehensive analyst of product, suitable and report you the analyst result for your reference.
2. Consulting to all kinds of product's business terms.
3. All execution on technique terms.
4. The technique guidance and test process on equipment mounting.
5. Whole process for equipment safety and normal operation.
6. Equipment's parts replacing and mantenance.

Our service promise : response in time in 2 hours, offer the approach and methodology in 4 hours and solve the problemseffectively in time.

Tel:021-59145292　Fax:021-59116891
E-mail:marketing@sinoge.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

上海中德泵业有限公司
SHANGHAI SINOGE PUMP CO.,LTD.
地址：上海市嘉定江桥经济开发区丰华公路328号　邮编：201803
电话：021-59115262　传真：021-59116891
E-mail:marketing@sinoge.com
Http://www.sinoge.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com